



PRESTATIEVERKLARING Nr. 5425012271388 -1

- 1) Unieke identificatie van het producttype:
MAX PRO 862 Aqua-Coat 2K
- 2) Beoogd gebruik:
Polymeer gemodificeerde bitumen minerale dik coating voor het afdichten van gebouwen
- 3) Fabrikant:
D-MAX België BV, Hoge Mauw 430, 2370 Arendonk
www.maxpro.be
- 4) Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:
System 3
System 3 (voor brandgedrag)
- 5) Geharmonizeerde normen: **EN 15814:2011+A2:2014**
- 6) Betrokken erkende instelling:
KIWA GmbH Flörshheim, ID-No. 1119
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, ID-No. 0432 (brandklasse)
- 7) Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Waterdichtheid	klasse W2A
Scheuroverbruggend vermogen	klasse CB2
Waterbestendigheid	geen verkleuring van het water, geen ontbinding van het materiaal
Flexibiliteit bij lage temperatuur	geen scheuren
Dimensionele stabiliteit bij hoge temperatuur	niet weglopen of afglijden
Brandklasse	klasse E
Weerstand tegen samendrukken	klasse C2A
Duurzaamheid van waterdichtheid en brandweerstand	geslaagd

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de



reeks aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dirk Bertens | Bestuurder

Arendonk, 24.02.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dirk Bertens', written over a horizontal dotted line.

REACH-informatie: de informatie gespecificeerd in artikel 31 of artikel 33 van de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 en daaropvolgende wijzigingen wordt vermeld in het veiligheidsinformatieblad dat Rasco samen met deze huidige prestatieverklaring op de website beschikbaar stelt.

Revisie opmerkingen : eerste uitgave

Nota:

D-MAX België BV levert de huidige bijlage samen met de DoP om het raadplegen van de CE-markering voor de internationale klanten gemakkelijker te maken. De bijgevoegde CE-markering kan enigszins afwijken van de markering die op de betreffende verpakking of documentatie is afgedrukt vanwege:

- NPD-waarden (No Performance Defined / geen prestatie bepaald) kunnen worden weggelaten door de CE-markering,
- grafische aanpassingen vanwege ruimtegebrek op de verpakking of gebruikte drukmethoden,
- verschillende talen (dezelfde verpakking kan door meerdere landen worden gedeeld),
- het product is al op voorraad wanneer de update van de CE-markering wordt doorgevoerd
- drukfouten



 1119	D-MAX België BV Hoge Mauw 430 – B-2370 Arendonk www.maxpro.be
22 DoP Nr. 5425012271388-1 EN 15814:2011- A2:2014 Max Pro 862 Aqua-Coat 2K <i>Polymeer gemodificeerde minerale dikke coating voor het afdichten van gebouwen</i>	
Waterdichtheid Scheuroverbruggingsklasse Weerstand tegen water Buigbaarheid bij lage temperaturen Maatvastheid bij hoge temperaturen Brandklasse Drukbestendigheid Gevaarlijke stoffen Duurzaamheid van de waterbestendigheid en brandklasse	klasse W2A klasse CB2 geen verkleuring van het water, geen ontbinding van het materiaal geen scheuren niet weglopen of niet afglijden klasse E Klasse C2A NPD geslaagd

DoP in Pdf zijn beschikbaar via onze MAX PRO website