

MAX PRO 570 SILICON SPRAY

MAX PRO 570 Silicon Spray is een transparante 100% siliconen spray met smerende en anti-kleef eigenschappen met lange standtijd

EIGENSCHAPPEN

- smeert
- beschermt tegen aanhechting
- roest- en corrosiewerend
- maakt waterafstotend
- elektrisch isolerend
- helder, reukloos, niet vlekken
- voorkomt kleven en wrijving
- hoge temperatuurweerstand -70°C tot +250°C
- gemakkelijk aan te brengen
- drukbestendig tot 1400kg.cm²
- lange standtijd
- zéér lang houdbaar > 36 maanden

TOEPASSINGEN

- smeren en beschermen van metaal, rubber, kunststof, hout, textiel, vinyl, leder, gelakte en/of geverfde materialen
- voorkomt het vastvriezen van rubbers aan deuren, portieren, poorten, ...
- vermindert wrijving en verbetert het glijden van hout op machine- of werkbanken
- montage van pvc buizen
- beschermen van PU pistolen tegen aanhechting van uitgeharde pur
- vermindert aanhechting en is daarom geschikt voor lichte dorge smering van metaal, kunststof, rubber zoals scharnieren, sloten, kettingen, schuifdeuren,
- voorkomt dat vuil en vet zich vastzetten en is geschikt voor fietskettingen, rails
- geschikt voor elektrische bedrading voor auto's, motoren, grasmaaiers
- beschermen tegen vocht
- opblinken van kunststof en rubberen onderdelen

VERPAKKING

Spuitbussen	500 ml
Om dozen	12 bussen per doos

KLEUREN

Kleurloos

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	smeermiddel
------	-------------

Consistentie	vloeibaar
Soortelijk gewicht	0,737 g / ml
Vluchtige organische stoffen	92%
Gas	propaan / butaan
Diëlektrische constante	33 KV min / 215 mm (ASTMD-877)
Houdbaarheid	36 maanden in ongeopende originele verpakking droog bewaard tussen + 5 en + 25°C

VERWERKING

- bus goed schudden voor gebruik (min 20 x)
- oppervlak moet zo zuiver mogelijk zijn
- oppervlak ontdoen van loszittende deeltjes
- bus rechtop houden
- inspuiten vanop 20 – 25cm afstand
- gebruiken in goed geventileerde ruimtes

OVERSCHILDERBAARHEID

- niet van toepassing

VEILIGHEIDSLAD

- op aanvraag voor de professionele gebruiker
- beschikbaar op onze website www.maxpro.be

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk

onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren